

## АВТОБУС ВЕКТОР NEXT 7.6

ПАЗ-320435-04/131-017-005-001-205-001-038

6 632 000,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) 

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база  
3800 Наименование двигателя  
ЯМЗ 53423Количество дверей  
3 Тип топлива  
Дизель Количество мест  
55Класс  
Малый

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
7645Высота, мм  
2965Колея передних колес, мм  
1981Ширина, мм  
2445Колесная база, мм  
3800Колея задних колес, мм  
1690

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
Сухое, однодисковое

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53423

Экологический класс  
Евро-3

Описание двигателя  
четырёхтактный дизель

Тип топлива  
Дизель

Подача топлива  
непосредственный впрыск топлива с общей  
рампой

Степень сжатия  
17.5±0.6

Объем двигателя, куб. см  
4433

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
169 / 124.2

Крутящий момент, Н\*м  
597

Блок управления двигателем  
Итэлма, МД22 (3012.3765 001-01)

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами,  
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, рычажная, с пневматическими  
упругими элементами, с гидравлическими  
телескопическими амортизаторами, со  
стабилизатором поперечной устойчивости, с  
системой регулирования положения кузова

## ШИНЫ

Размерность шин  
245/70 R19.5

Скоростная категория шин  
M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
136/134

## ОБЩЕЕ

## Базовое оснащение

дневные ходовые огни; ремень безопасности на местах для сидения водителя и переднего пассажира; предпусковой подогреватель; устройство для доступа и место для размещения инвалида в коляске;

## Компоновка

вагонного типа

## Количество мест

55

## Количество дверей

3

## Кабина (Кузов)

вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полужакрытого типа, две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту

## Категория транспортного средства

М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

## Категория водительских прав

D

## МАССА

### Полная масса, кг

10050

### Снаряженная масса, кг

6260

### Грузоподъемность, кг

3790

### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

3500

### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

6550

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые

### Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

### Тип привода

4x2

### Вид привода

4x2

### Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на пересечении стойки и верхней консоли

Места расположения таблички изготовителя

На панели проема двери водителя, около подножки

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

## **ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА**

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель, один глушитель -  
нейтрализатор

## **РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Рулевой механизм

С гидроусилителем