

## АВТОБУС ВЕКТОР NEXT

ПА3-320455-04/131-017-023-016-259-001-039

7 706 800,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) 

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина  
8800Коробка переключения передач  
механическая Тип топлива  
Дизель Наименование двигателя  
ЯМЗ 53423 Количество мест  
48Количество дверей  
3Класс  
Малый

## ОПЦИИ

СТЕКЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Включено

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА И ОТСЕКА ПРЕДПУСКОВОГО  
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Включено

ШТОРЫ НА ОКНАХ САЛОНА

Включено

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Длина, мм                | Ширина, мм             |
| 8800                     | 2445                   |
| Высота, мм               | Колесная база, мм      |
| 2965                     | 4760                   |
| Колея передних колес, мм | Колея задних колес, мм |
| 1981                     | 1850                   |

ТРАНСМИССИЯ

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Коробка переключения передач | Число передач |
| механическая                 | 5             |
| Сцепление                    |               |
| Сухое, однодисковое          |               |

ДВИГАТЕЛЬ

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование двигателя                         | Экологический класс                    |
| ЯМЗ 53423                                      | Евро-3                                 |
| Описание двигателя                             | Тип топлива                            |
| четырехтактный дизель                          | Дизель                                 |
| Подача топлива                                 | Степень сжатия                         |
| непосредственный впрыск топлива с общей рампой | 17.5±0.6                               |
| Объем двигателя, куб. см                       | Количество цилиндров и их расположение |
| 4433                                           | 4, рядное                              |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.                | Крутящий момент, Н*м                   |
| 169 / 124.2                                    | 597                                    |
| Блок управления двигателем                     |                                        |
| Итэлма, МД22 (3012.3765 001-01)                |                                        |

ПОДВЕСКА

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска                                                                       | Задняя подвеска                                                                                                                                                                                     |
| зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, рычажная, с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с системой регулирования положения кузова |

ШИНЫ

Размерность шин

245/70 R19.5

Скоростная категория шин

M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин

136/134

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на местах для сидения водителя и переднего пассажира;  
предпусковой подогреватель; дневные ходовые огни; убирающаяся ступенька у передней служебной двери;

Компоновка

вагонного типа

Количество мест

48

Количество дверей

3

Кабина (Кузов)

вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полужакрытого типа, две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

## МАССА

Полная масса, кг

12500

Снаряженная масса, кг

7500

Грузоподъемность, кг

5000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

8000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС;  
тормозные механизмы всех колес дисковые

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на пересечении стойки и верхней консоли

Места расположения таблички изготовителя

На панели проема двери водителя, около подножки

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель, один глушитель - нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем